



EXCMO. AYTO. DE  
SANTA MARÍA DE CAYÓN

Ayuntamiento  
de  
Santa María de Cayón  
(Cantabria)



**SOLICITANTE:** Excelentísimo Ayuntamiento de Santa María de Cayón.

**ASUNTO:** Petición instalación RDV en CA-610 de Cayón.

Estimado Sr,

Queremos transmitirles que son varios los vecinos de la localidad que nos solicitan la colocación de dispositivos de reducción de velocidad en la travesía de la carretera CA-610 en las inmediaciones de pista polideportiva.

Constatamos que es una zona de velocidad limitada a 50 km/hora, de tránsito peatonal al tener dos pasos de peatones y la existencia de una intersección en una curva con bastante tráfico.



Ubicación paso de peatones antes de intersección



Intersección ubicada en curva



(en las imágenes no aparecen los pasos de peatones al ser de septiembre de 2013)

Vistas las limitaciones a los RDV del punto 3.2.2 la Instrucción Técnica orden FOM/3053/2008 constatamos que:

- Travesía de longitud superior a 200 m
- Tramo fuera de los 50 m del comienzo y final de la travesía
- Tramo fuera de los 25 m al puente más cercano
- Velocidad limitada a 50 km/hora
- Pendiente inferior a 5%
- Travesía con sólo dos carriles de circulación
- No tenemos información sobre las IMD del tramo.
- Existencia de intersección

Al ser un tramo en las inmediaciones de una intersección proponemos que los dos pasos de peatones existentes se reacondicionen como RDV de sección trapezoidal con paso de peatones elevado.

Agradeciéndoselo de antemano.



En Santa María de Cayón a 23 de noviembre de 2016.

El Concejal de Obras,

Fdo: Manuel Cobo Pérez

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
SERVICIO DE VÍAS Y OBRAS  
C / ALTA 5, 4ª PLANTA  
39008 SANTANDER



24 DE NOVIEMBRE DE 2016

CARTAS	DESTINATARIOS	Nº REGISTRO/ ASUNTO	TIPO DE ENVIO	CERTIFICADO
Nº 1	Nº 1 CONSEJERIA DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SERVICIO DE VIAS Y OBRAS C/ ALTA 5, 4º PLANTA 39008 SANTANDER CANTABRIA	Nº RS 2107 (MANOLO) SOLICITANDO PETICION INSTALACION RDV EN CA-610 DE CAYON (DISPOSITIVO DE REDUCCION DE VELOCIDAD EN DICHA TRAVESIA)	CERTIFICADO	





Ayuntamiento  
de  
Santa María de Cayón  
(Cantabria)



**SOLICITANTE:** Excelentísimo Ayuntamiento de Santa María de Cayón.

**ASUNTO:** Petición paso de peatones Sarón en CA-142.

Estimado Sr,

Con motivo de la mejora de la vialidad y los itinerarios peatonales en Sarón, planteamos un itinerario seguro para dar acceso a ciertos servicios y residencias en Avenida Los Rosales.

El esquema del itinerario peatonal es el siguiente:



Dado la no continuidad de la acera en la margen derecha de la carretera CA-142 , se debe plantear un itinerario alternativo para dar acceso a las residencias de Los Rosales, la parada de autobús de escolares y demás servicios. Por estas razones os solicitamos la ejecución de un paso peatonal en Avenida Los Rosales, donde muestra la ilustración.

Agradeciéndoselo de antemano.



Santa María de Cayón a 24 de noviembre de 2016.

El Concejal de Obras,

Fdo: Manuel Cobo Pérez

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
SERVICIO DE CARRETERAS DE CANTABRIA  
C / ALTA 5, 4º PLANTA  
39008 SANTANDER



25 DE NOVIEMBRE DE 2016

CARTAS	DESTINATARIOS	Nº REGISTRO/ ASUNTO	TIPO DE ENVIO	CERTIFICADO
Nº 1	Nº 1 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVDA. TORRELAVEGA 7 AVDA. TORRELAVEGA 7 39620 SARON (SANTA MARIA DE CAYON) CANTABRIA	Nº RS 1856 (EXpte. 2016/133) NOTIN. ACUERDO JGL 10/10/2016 DECLARANDO QUE SUS DEFICACIONES CON UNA ANTIGÜEDAD MAYOR DE 65 Y MENOR DE 80 AÑOS ESTAN OBLIGADAS A OBTENER EL PRECEPTIVO INFORME DE EVALUACION DEL EDIFICIO ANTES DEL 01/01/2017 EXpte. GRAL 2016/133	DOBLE INTENTO NOTIFICACION	 CD 01020158213
Nº 2	Nº 2 CONSEJERIA DE VIVIENDA Y OBRAS D.G. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIO DE CARRETERAS DEL CANTAIIRA CALLE ALTA 5, 4ª PLATNA 39008 SANTANDER CANTABRIA	Nº RS 2110 (MANOLO) SOLICITANDO PASO DE PEATONES EN SARON EN LA CA-142	CERTIFKADO Y A.R.	 CD 01020158214





Ayuntamiento  
de  
Santa María de Cayón  
(Cantabria)



**SOLICITANTE:** Excelentísimo Ayuntamiento de Santa María de Cayón.

**ASUNTO:** Cuadrícula en CA-142.

Estimado Sr,

Con motivo de la mejora de la vialidad en Sarón, planteamos el pintado de una cuadrícula en la Avenida Los Rosales.

Se trata de un recordatorio a los conductores de la prohibición de penetrar en una intersección aún cuando el semáforo lo permita o gocen de prioridad, si la situación de la circulación es tal que previsiblemente puedan quedar detenidos de forma que impidan u obstruyan la circulación transversal.

Existe una gran afluencia de coches que se detienen en el semáforo del cruce de Sarón, los cuales impiden la entrada a ciertos servicios y residencias en dicha calle, es por ello que solicitamos el pintado de la cuadrícula.





Agradeciéndoselo de antemano.

En Santa María de Cayón a 2 de Marzo de 2018.

Concejal Obras y Servicios,

  
Fdo: Manuel Cobo Pérez



CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
SERVICIO DE CARRETERAS DE CANTABRIA  
C / ALTA 5, 4ª PLANTA  
39008 SANTANDER

APRETAR AQUÍ

INFORMACIÓN 902 107 107 • INTERNET WWW.CORREOS.ES



CD70003047709

SOBRE PREPAGADO CARTA CERTIFICADA  
CON AVISO DE RECIBO

NºRS 747 (MANOLO)

ESTÁ UD. REALIZANDO 3 COPIAS, PRESIONE CON FUERZA Y UTILICE LETRAS MAYÚSCULAS

DESTINATARIO

Nombre SERVICIO DE CTAS. DE GANADERIA  
 Calle ALCA Nº 5 Piso 4º P  
 Población SANTANDER  
 C.P. 39004 Provincia CANTABRIA



Nombre AMO. STA. Mª DE CAYON  
 Calle EL GOBIERNO Nº 5/1ª  
 Población STA Mª DE CAYON  
 C.P. 39694 Provincia CANTABRIA

Envío Nacional (peso máximo 50 gr)  
ADMISIÓN EN OFICINA

NºRS 747

142 Domicilio Certificado al que hace referencia el presente AVISO DE RECIBO NºRS 747 - MANOLO Mod 35 bis

El/La que suscribe declara que el envío reseñado ha sido:  Entregado  Rehusado

Fecha: \_\_\_\_\_ Firma del receptor: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_ Relación con el destinatario: \_\_\_\_\_

REPARTO A DOMICILIO

Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_ Firma del empleado: \_\_\_\_\_

1. Entregado a domicilio  
 2. Dirección incorrecta  
 3. Ausente reparto  
 4. Desconocido/a  
 5. Fallecido/a  
 6. Rehusado  
 7. No se hace cargo

EN OFICINA

Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_ Firma del empleado: \_\_\_\_\_

8. Entregado en lista  
 9. No retirado en lista

DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL EMPLEADO DE CORREOS

sobre certificado AR  
PREPAGADO

COPIA

## **MEMORIA DESCRIPTIVA**

### **SOLICITUD DISPOSITIVOS DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD EN CARRETERAS AUTONÓMICAS SECUNDARIAS Y LOCALES**

SOLICITUD DISPOSITIVOS DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD EN CARRETERAS AUTONÓMICAS SECUNDARIAS Y LOCALES

1



## Contenido

1.- Naturaleza del trabajo .....	3
2.- Antecedentes .....	3
3.- Consideraciones técnicas .....	3
4.- Localización de reductores de velocidad .....	4

## 1.- Naturaleza del trabajo

La presente memoria tiene por objeto descripción de la ubicación de los puntos conflictivos para solicitar al servicio de Carreteras Autonómicas, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas de Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria, la instalación de **dispositivos reductores de velocidad (RDV)** en carreteras de su competencia que discurren por el municipio de Santa María de Cayón.


## 2.- Antecedentes

Dada la creciente población y la continua afluencia de visitantes al municipio se está viendo incrementado el tránsito de vehículos por las carreteras autonómicas secundarias y locales que dan servicio.

A petición de los habitantes del municipio, y como es misión del Excmo. Ayuntamiento de Santa María de Cayón velar por la seguridad vial de los ciudadanos, se hace necesario la instalación de dispositivos de reducción de velocidad en ciertos tramos de la red viaria urbana donde se puede ver comprometida la seguridad tanto de los viandantes como de los vehículos en circulación.

## 3.- Consideraciones técnicas

Se solicita la colocación de **10 dispositivos** de reducción de velocidad tipo "Lomo de Asno" en las zonas urbanas de las localidades de Esles, Argomilla y San Román del Municipio de Santa María de Cayón con las siguientes dimensiones según Orden FOM 3053/2008.



Oficina técnica

Para la ubicación de los dispositivos se ha tenido en cuenta no ubicarles en cruces, para no ser confundidos con pasos de peatones.


#### 4.- Localización de reductores de velocidad

Para la ubicación de los dispositivos a solicitar, se indicará la carretera, localidad y número de la parcela en cuyas inmediaciones es necesaria su instalación.

1 RDV en la CA-620/CA-618 zona urbana de Esles nº 91




1 RDV en la CA-620/CA-618 zona urbana de Esles nº 30




SOLICITUD DISPOSITIVOS DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD EN CARRETERAS  
AUTONÓMICAS SECUNDARIAS Y LOCALES


1 RDV en la CA-620/CA-618 zona urbana de Esles nº 67




1 RDV ubicados en la CA-619 en la zona urbana de Esles nº 8




1 RDV ubicados en la CA-619 en la zona urbana de Esles nº 2




CA-610/CA-611 en la zona urbana de Argomilla nº18 (El Espesedo)



CA-611 en la zona urbana de Argomilla nº43A (Urb. La Solana)




CA-610 en la zona urbana de San Román nº02 y nº08 (Las Ventas)



AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

Oficina técnica

CA-610 en la zona urbana de San Román nº55



Santa María de Cayón. 05 Septiembre 2015.

**EXCEPCIÓN**

La que suscribe declara que el envío reseñado ha sido recibido debidamente:

Entregado

Rehusado

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RECEPTOR

DIRECCIÓN DEL RECEPTOR

GOBIERNO DE COLOMBIA  
PERSONAL AUTORIZADO  
13.712.592.14

22 SET 2015

CI 01000783352

PARA DEL RECEPTOR

**CERTIFICADO**

SELLO DE LA OFICINA DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN



**ENTREGA DOMICILIARIA**

IDENTIFICACION

RM. IDENTIFICACION



FECHA Y HORA

9 22-9-15

Empleado/a que realiza y da fe del resultado de la entrega

<input checked="" type="checkbox"/>	1. Entregado a Domicilio
<input type="checkbox"/>	2. Dirección Incorrecta
<input type="checkbox"/>	3. Ausente Reparto
<input type="checkbox"/>	4. Desconocido/a
<input type="checkbox"/>	5. Fallecido/a
<input type="checkbox"/>	6. Rehusado
<input type="checkbox"/>	7. No se hace cargo

**OFICINA**

IDENTIFICACION

RM. IDENTIFICACION



<input type="checkbox"/>	8. Entregado
<input type="checkbox"/>	9. No retirado

ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LIMITE - ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LIMITE



EXCMO. AYTO. DE  
SANTA MARÍA DE CAYÓN

Ayuntamiento  
de  
Santa María de Cayón  
(Cantabria)



**SOLICITANTE:** Excelentísimo Ayuntamiento de Santa María de Cayón.

**ASUNTO:** Petición colocación de dispositivos de reducción de velocidad en varias carreteras autonómicas secundarias y locales del Municipio de Santa María de Cayón.

Dada la creciente población y continua afluencia de visitantes al municipio se está viendo comprometida la seguridad vial de los transeúntes y los propios vehículos por el aumento de circulación en las carreteras de competencia autonómica. Además se han recibido varias quejas por parte de los vecinos pidiendo soluciones para evitar la peligrosa circulación a velocidades indebidas en tramos urbanos.

Es por ello, que solicitamos la instalación de dispositivos de reducción de velocidad. Se adjunta una memoria descriptiva de los dispositivos solicitados y la ubicación de los mismos.

Agradeciéndoselo de antemano.

En Santa María de Cayón a 05 de septiembre de 2015.

El Alcalde,

Fdo: Gastón Gómez Ruiz

CONSEJERÍA OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
SERVICIO DE CARRETERAS DE CANTABRIA  
C/ ALTA 5 5º PLANTA  
39008 SANTANDER